

公 社 パ ソ コ ン 等 調 達 仕 様 書

項目		番号	職員用（仕様A）		番号	土地会計システム用（仕様B）	
			仕様	数量		仕様	数量
本体	CPU	A1	インテル®Core™i5-12500プロセッサ(4.60GHz)同等品以上またはその互換のもの。	58	B1	同左	1
	メインメモリ	A2	8 G B 以上		B2	16 G B 以上	
	内蔵ストレージ	A3	SSD256GB以上		B3	SSD510GB以上	
	記憶装置	A4	スーパーマルチドライブ以上であること。(本体内蔵型)		B4	同左	
	インターフェース	A5	シリアル×1以上、USB2.0以上のもの×2以上、USB3.0以上のもの×4以上、ディスプレイインターフェイスを1ポート以上（アナログRGB又はDisplayPort、HDMI×1以上）有すること。		B5	同左	
	環境対策	A6	グリーン購入法または国際エネルギープログラム適合商品であること。		B6	同左	
	その他	A7	Intel High Definition Audio準拠		B7	同左	
装入 置カ	キーボード	A8	JIS標準配列キーボードであること	58	B8	同左	1
	マウス	A9	USB接続であること		B9	同左	
プレイ ス	解像度	A10	1920×1080ドット以上	58	B10	同左	1
	サイズ等	A11	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド以上		B11	同左	
	その他	A12	ステレオスピーカー付		B12	同左	

（ソフト）（仕様A、仕様B共通）

必要ソフト	番号	数量
OS:Microsoft Windows11 Pro （日本語版で、導入時公開されているセキュリティホールパッチを全て適用すること。）	C1	59
Microsoft Office Home & Business2024	C2	59
ESET NOD32アンチウイルス 5 年 1 ライセンス	C3	59

（NAS）

項目		番号	職員用	
			仕様	数量
本体	筐体タイプ	D1	デスクトップ	1
	搭載OS	D2	Linux 同等以上	
	搭載済ストレージ容量	D3	8000GB以上	
	3.5インチスロット搭載済数	D4	4 台以上	
	ホットスワップ	D5	対応	
	CPU	D6	Annapurna Labs Alpine AL524同等品以上	
	メモリー容量	D7	8GB以上	
	NIC仕様	D8	10Gb(IEEE802.3an,IEEE802.3ab,IEEE802.3u,IEEE802.3準拠（10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、IEEE802.3 b z （5 GBASE-T/2.5GBASE-T））同等以上	
	USB仕様	D9	USB3.2（Gen1）※パソコン接続に使用不可	
	本体サイズ	D10	215mm(H)×170mm(W)×230mm(D)程度	
	本体重量	D11	7070 g 程度	
	消費電力（稼働時）	D12	100W	
	対応クライアントOS	D13	Windows11,10,Windows Server 2022,2019,2016対応以上	
	附属品	D14	LANケーブル（カテゴリー6A、ストレート、2 m）、電源ケーブル（1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC60320C13）、3 極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵（2個）、取扱説明書、保証書、型番シール 同等品以上	
	温湿度条件	D15	温度0～40℃、湿度10～85％（結露なきこと）	
	グリーン購入法	D16	対応	

1 システム構築条件

番号	仕 様
【全般】	
E1	既存の社内LANに接続し、全ての端末からインターネットへ接続できるよう設定すること。
E2	OS及び各種ソフトウェアについては最新バージョンをインストールすることとし、公開されているセキュリティパッチ等も全て適用すること。また、動作確認を行うこと。
【コンピュータ】	
E3	NASの共有フォルダにアクセスできるよう設定すること。
E4	ブラウザとしてEdge（既定）とChromeを、PDFファイルビューワーとしてAcrobat Reader（既定）をインストールすること。
E5	各端末から公社指定のプリンタ及び複合機に印刷できるよう設定すること。

2 入札の条件

- (1) ・備え付けに要する費用を入札金額に含めること。
・機器が正常に作動するように、必要な設定及び動作確認を行うこと。
・1年以上のメーカー保証があること。
・機械操作、OSの運用、ソフト利用説明を行うこと。
・被更新パソコンにおいては、資源有効利用促進法（資源の有効な利用の促進に関する法律）による回収、若しくは産業廃棄物としての処分を、別途専門業者が行うので、当入札の落札業者は、公社担当者の指示する日に、更新しようとする機器及び配線等の取外しを行い、更新に支障をきたさないよう、事務室の隅等にまとめて置くこと。
- (2) その他
・同等品承認願は、検討しやすいように仕様書と同じ順序で提案品目を並べること。
同等とする機種等について、仕様条件を満たす品目であることを確認できるように「同等品仕様確認書」及び「構成明細書（任意様式）」（品名、規格、型番、メーカー、数量が記載されたもの。金額は不要。）を作成すること。
※同等品仕様確認書及び機器構成表に記載する型番は機器（又は保証書）に記載される型番を記載すること。（パソコン本体等は、本体裏面のラベルに記載された型番と一致すること。）

3 納入の条件

- (1) 納入期限
令和7年10月14日 (火)
- (2) 納入場所
下記「令和7年度 公社パソコン調達 納入場所及び納入台数一覧」のとおりに
- (3) 提出書類
各機器の納入価格及び機器構成表
- (4) 附帯工事の要否
否

(5) その他 搬入、据付、調整、試運転を行うこと。 詳細な納入日程については、事前に公社担当と打ち合わせを行うこと。

○ 令和7年度 公社パソコン調達 納入場所及び納入台数一覧

納入場所				
本社・出先	住所	仕様A	仕様B	NAS
長崎県住宅供給公社 本社	長崎市元船町1 7 番 1 号 長崎県大波止ビル6階	24		1
佐世保事務所	佐世保市天満町1 番 2 7 号 県北振興局天満庁舎6F	8		
諫早事務所	諫早市山川町1 番地4-1 西諫早地区センター内	4		
大村事務所	大村市東三城町7-7 寿々木ビル1階	1		
長崎県土地開発公社	長崎市元船町1 7 番 1 号 長崎県大波止ビル5階	14	1	
長崎県道路公社	長崎市元船町1 7 番 1 号 長崎県大波止ビル5階	7		
合計（台）		58	1	1

同 等 品 仕 様 確 認 書〔例 示 品〕

項目	番 号	仕様条件	例示品①NEC系			例示品②富士通系		
			例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名	例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名
〔職員用〕								
＜パソコン本体＞（仕様A）								
CPU	A1	インテル®Core™i5-12500プロセッサ（4.60GHz）同等品以上またはその互換のもの。	インテル®Core™i5-13400プロセッサ	PC-MKT46LZ9AFZK	日本電気㈱	インテル®Core™i5-13400プロセッサ	FMVD60010P	富士通㈱
メインメモリ	A2	8GB以上	8GB	PC-MKT46LZ9AFZK	日本電気㈱	8GB	FMVD60010P	富士通㈱
内蔵ストレージ	A3	SSD256GB以上	256GB SSD	PC-MKT46LZ9AFZK	日本電気㈱	256GB SSD	FMVD60010P	富士通㈱
記憶装置	A4	スーパーマルチドライブ以上であること。（本体内蔵型）	スーパーマルチドライブ	PC-MKT46LZ9AFZK	日本電気㈱	スーパーマルチドライブ	FMVD60010P	富士通㈱
インターフェース	A5	シリアル×1以上、USB2.0以上のもの×2以上、USB3.0以上のもの×4以上、ディスプレイインターフェイスを1ポート以上（アナログRGB又はDisplayPort、HDMI×1以上）有すること。	Type-C USB3.2Gen1（本体前面×1）、Type-A USB3.2Gen2（本体前面×2）、USB3.2Gen1（本体前面×2）、USB2.0（本体背面×4）、HDMI×1、DisplayPort×2（HDCP対応）	PC-MKT46LZ9AFZK	日本電気㈱	Type-A USB2.0×7、USB3.2Gen1×2 USB3.2Gen2×1 Type-C USB3.2Gen2×2×1 DisplayPort×2、HDMI×1	FMVD60010P	富士通㈱
環境対策	A6	グリーン購入法または国際エネルギープログラム適合商品であること。	同左	PC-MKT46LZ9AFZK	日本電気㈱	グリーン購入法	FMVD60010P	富士通㈱
その他	A7	Intel High Definition Audio準拠	同左	PC-MKT46LZ9AFZK	日本電気㈱	Intel High Definition Audio準拠	FMVD60010P	富士通㈱
＜入力装置＞								
キーボード	A8	JIS標準配列キーボードであること	同左	PC-MKT46LZ9AFZK	日本電気㈱	JIS標準配列キーボード	FMVD60010P	富士通㈱
マウス	A9	USB接続であること	同左	PC-MKT46LZ9AFZK	日本電気㈱	USB接続マウス	FMVD60010P	富士通㈱
＜ディスプレイ＞								
解像度	A10	1920×1080ドット以上	1920×1080	LCDA221DB	アイ・オー・データ機器	1920×1080	LCD-A221DW	㈱アイオーデータ機器
サイズ等	A11	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド以上	同左/21.5インチワイド	LCDA221DB	アイ・オー・データ機器	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド	LCD-A221DW	㈱アイオーデータ機器
その他	A12	ステレオスピーカー付	同左	LCDA221DB	アイ・オー・データ機器	ステレオスピーカー付	LCD-A221DW	㈱アイオーデータ機器
〔土地会計システム用〕								
＜パソコン本体＞（仕様B）								
CPU	B1	インテル®Core™i5-12500プロセッサ（4.60GHz）同等品以上またはその互換のもの。	インテル®Core™i5-13400プロセッサ	PC-MKT46LZ9AG2K	日本電気㈱	インテル®Core™i5-13400プロセッサ	FMVD6000NP	富士通㈱
メインメモリ	B2	16GB以上	16GB	PC-MKT46LZ9AG2K	日本電気㈱	16GB	FMVD6000NP	富士通㈱
内蔵ストレージ	B3	SSD510GB以上	512GB SSD	PC-MKT46LZ9AG2K	日本電気㈱	512GB SSD	FMVD6000NP	富士通㈱
記憶装置	B4	スーパーマルチドライブ以上であること。（本体内蔵型）	スーパーマルチドライブ	PC-MKT46LZ9AG2K	日本電気㈱	スーパーマルチドライブ	FMVD6000NP	富士通㈱
インターフェース	B5	シリアル×1以上、USB2.0以上のもの×2以上、USB3.0以上のもの×4以上、ディスプレイインターフェイスを1ポート以上（アナログRGB又はDisplayPort、HDMI×1以上）有すること。	Type-C USB3.2Gen1（本体前面×1）、Type-A USB3.2Gen2（本体前面×2）、USB3.2Gen1（本体前面×2）、USB2.0（本体背面×4）、HDMI×1、DisplayPort×2（HDCP対応）	PC-MKT46LZ9AG2K	日本電気㈱	Type-A USB2.0×7、USB3.2Gen1×2 USB3.2Gen2×1 Type-C USB3.2Gen2×2×1 DisplayPort×2、HDMI×1	FMVD6000NP	富士通㈱
環境対策	B6	グリーン購入法または国際エネルギープログラム適合商品であること。	同左	PC-MKT46LZ9AG2K	日本電気㈱	グリーン購入法	FMVD6000NP	富士通㈱
その他	B7	Intel High Definition Audio準拠	同左	PC-MKT46LZ9AG2K	日本電気㈱	Intel High Definition Audio準拠	FMVD6000NP	富士通㈱
＜入力装置＞								
キーボード	B8	JIS標準配列キーボードであること	同左	PC-MKT46LZ9AG2K	日本電気㈱	JIS標準配列キーボード	FMVD6000NP	富士通㈱
マウス	B9	USB接続であること	同左	PC-MKT46LZ9AG2K	日本電気㈱	USB接続マウス	FMVD6000NP	富士通㈱
＜ディスプレイ＞								
解像度	B10	1920×1080ドット以上	1920×1080	LCDA221DB	アイ・オー・データ機器	1920×1080	LCD-A221DW	㈱アイオーデータ機器
サイズ等	B11	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド以上	同左/21.5インチワイド	LCDA221DB	アイ・オー・データ機器	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド	LCD-A221DW	㈱アイオーデータ機器
その他	B12	ステレオスピーカー付	同左	LCDA221DB	アイ・オー・データ機器	ステレオスピーカー付	LCD-A221DW	㈱アイオーデータ機器

【ソフト】（仕様A、仕様B共通）								
パソコンOS	C1	OS:Microsoft Windows 11 Pro (日本語版で、導入時公開されているセキュリティホールパッチを全て適用すること。)	Microsoft Windows 11 Pro64bit	PC-MKT46LZ9AFZK PC-MKT46LZ9AG2K	Microsoft	Microsoft Windows 11 Pro64bit	FMVD60010P FMVD6000NP	Microsoft
アプリケーションソフト	C2	Microsoft Office Home & Business2024	Microsoft Office Home & Business2024	PC-MKT46LZ9AFZK PC-MKT46LZ9AG2K	Microsoft	Microsoft Office Home & Business2024	FMVD60010P FMVD6000NP	Microsoft
アンチウイルスソフト	C3	ESET NOD32アンチウイルス 5 年 1 ライセンス	ESET NOD32アンチウイルス 5 年 1 ライセンス	CMJ-ND17-041	ESET	ESET NOD32アンチウイルス 5 年 1 ライセンス	CMJ-ND17-041	ESET

＜その他の機器＞								
＜NAS＞								
筐体タイプ	D1	デスクトップ	同左	TS5420DN0804	皓バッファロー	同左	TS5420DN0804	皓バッファロー
搭載OS	D2	Linux 同等以上						
搭載済ストレージ容量	D3	8000GB以上						
3.5インチラット搭載済数	D4	4 台以上						
ホットスワップ	D5	対応						
CPU	D6	Annapurna Labs Alpine AL524同等品以上						
メモリー容量	D7	8GB以上						
NIC仕様	D8	10Gb(IEEE802.3an,IEEE802.3ab,IEEE802.3u,IEEE802.3準拠（10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、IEEE802.3 b z（5 GBASE-T/2.5GBASE-T））同等以上						
USB仕様	D9	USB3.2（Gen1）※パソコン接続に使用不可						
本体サイズ	D10	215mm(H)×170mm(W)×230mm(D)程度						
本体重量	D11	7070 g 程度						
消費電力（稼働時）	D12	100W						
対応クライアントOS	D13	Windows11,10,Windows Server 2022,2019,2016対応以上						
附属品	D14	LANケーブル（カテゴリー6A、ストレート、2 m）、電源ケーブル（1.6 m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC60320C13）、3 極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵（2個）、取扱説明書、保証書、型番シール 同等品以上						
温湿度条件	D15	温度0～40℃、湿度10～85%（結露なきこと）						
グリーン購入法	D16	対応						

【システム構築要件】							
【全般】							
E1	既存の社内LANに接続し、全ての端末からインターネットへ接続できるよう設定すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
E2	OS及び各種ソフトウェアについては最新バージョンをインストールすることとし、公開されているセキュリティパッチ等も全て適用すること。また、動作確認を行うこと。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
【コンピュータ】							
E3	NASの共有フォルダにアクセスできるよう設定すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
E4	ブラウザとしてEdge（既定）とChromeを、PDFファイルビューワーとしてAcrobat Reader（既定）をインストールすること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
E5	各端末から公社指定のプリンタ及び複合機に印刷できるよう設定すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	

同 等 品 仕 様 確 認 書

項目	番号	仕様条件	同等品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名
(仕様A)					
<パソコン本体>					
CPU	A1	インテル®Core™i5-12500プロセッサ(4.60GHz)同等品以上またはその互換のもの。			
メインメモリ	A2	8 G B 以上			
内蔵ストレージ	A3	SSD256GB以上			
記憶装置	A4	スーパーマルチドライブ以上であること。(本体内蔵型)			
インターフェース	A5	シリアル×1以上、USB2.0以上のもの×2以上、USB3.0以上のもの×4以上、ディスプレイインターフェイスを1ポート以上（アナログRGB又はDisplayPort、HDMI×1以上）有すること。			
環境対策	A6	グリーン購入法または国際エネルギープログラム適合商品であること。			
その他	A7	Intel High Definition Audio準拠			
<入力装置>					
キーボード	A8	JIS標準配列キーボードであること			
マウス	A9	USB接続であること			
<ディスプレイ>					
解像度	A10	1920×1080ドット以上			
サイズ等	A11	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド以上			
その他	A12	ステレオスピーカー付			
(仕様B)					
<パソコン本体>					
CPU	B1	インテル®Core™i5-12500プロセッサ(4.60GHz)同等品以上またはその互換のもの。			
メインメモリ	B2	16G B 以上			
内蔵ストレージ	B3	SSD510GB以上			
記憶装置	B4	スーパーマルチドライブ以上であること。(本体内蔵型)			
インターフェース	B5	シリアル×1以上、USB2.0以上のもの×2以上、USB3.0以上のもの×4以上、ディスプレイインターフェイスを1ポート以上（アナログRGB又はDisplayPort、HDMI×1以上）有すること。			
環境対策	B6	グリーン購入法または国際エネルギープログラム適合商品であること。			
その他	B7	Intel High Definition Audio準拠			
<入力装置>					
キーボード	B8	JIS標準配列キーボードであること			
マウス	B9	USB接続であること			
<ディスプレイ>					
解像度	B10	1920×1080ドット以上			
サイズ等	B11	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド以上			
その他	B12	ステレオスピーカー付			
〔ソフト〕（仕様A、仕様B共通）					
パソコンOS	C1	OS:Microsoft Windows 11 Pro (日本語版で、導入時公開されているセキュリティーホールパッチを全て適用すること。)			
アプリケーションソフト	C2	Microsoft Office Home & Business2024			
アンチウイルスソフト	C3	ESET NOD32アンチウイルス 5 年 1 ライセンス同等品以上			
〔その他の機器〕					
<NAS>					
筐体タイプ	D1	デスクトップ			
搭載OS	D2	Linux 同等以上			
搭載済ストレージ容量	D3	8000GB以上			
3.5インチスロット搭載済数	D4	4 台以上			
ホットスワップ	D5	対応			
CPU	D6	Annapurna Labs Alpine AL524同等品以上			
メモリー容量	D7	8GB以上			
NIC仕様	D8	10Gb(IEEE802.3an,IEEE802.3ab,IEEE802.3u,IEEE802.3準拠（10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、IEEE802,3 b z（5 GBASE-T/2,5GBASE-T））同等以上			
USB仕様	D9	USB3.2（Gen1）※パソコン接続に使用不可			
本体サイズ	D10	215mm(H)×170mm(W)×230mm(D)程度			
本体重量	D11	7070 g 程度			
消費電力（稼働時）	D12	100W			
対応クライアントOS	D13	Windows11,10,Windows Server 2022,2019,2016対応以上			
附属品	D14	LANケーブル（カテゴリー6A、ストレート、2 m）、電源ケーブル（1.6 m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC60320C13）、3 極-2 極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵（2個）、取扱説明書、保証書、型番シール 同等品以上			
温湿度条件	D15	温度0～40℃、湿度10～85%（結露なきこと）			
グリーン購入法	D16	対応			
〔システム構築要件〕					

項目	番号	仕様条件	同等品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名
	【全般】				
	E1	既存の社内LANに接続し、全ての端末からインターネットへ接続できるよう設定すること。			
	E2	OS及び各種ソフトウェアについては最新バージョンをインストールすることとし、公開されているセキュリティパッチ等も全て適用すること。また、動作確認を行うこと。			
	【コンピュータ】				
	E3	NASの共有フォルダにアクセスできるよう設定すること。			
	E4	ブラウザとしてEdge（既定）とChromeを、PDFファイルビューワーとしてAcrobat Reader（既定）をインストールすること。			
	E5	各端末から公社指定のプリンタ及び複合機に印刷できるよう設定すること。			

〔提出要領〕

- 1 同等品仕様欄に記載した内容は、仕様項目の該当するそれぞれの番号（A1～D23）について、メーカーカタログの記載ページに付せん等の見出しを付け、該当記載箇所に番号を朱書きし、カタログ等と共に提出すること。
- 2 カタログに記載のない項目については、メーカーの機能証明を添付すること。
- 3 例示品で応札する場合は、「例示品①のとおり」又は「例示品②のとおり」と記載すること。
- ※ 同等品仕様確認書に記載する型番は機器（又は保証書）に記載される型番を記載すること。